

FLYLAMPS

SWING
IANUS
SPIDER
SPIDER EASY
STILL
EVOLUTION
PULITA
MULTIFLY
AGRIFLY





MULTITECNO opera da quasi trent'anni nel campo della disinfestazione producendo tecnologie "intelligenti" e rispettose dell'ambiente.

La mission di MULTITECNO è ideare soluzioni ecologiche al problema della presenza di animali indesiderati.

Tutte le apparecchiature sono conformi alla normativa CE, alle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008), ed al regolamento relativo a produzione, manipolazione, approvvigionamento e magazzinaggio di cibi e bevande (D.Lgs 193/2007).

Per la ricerca e lo sviluppo, MULTITECNO si avvale del know how e della consulenza delle più importanti università italiane.

MULTITECNO unisce la flessibilità e la reattività tipiche della piccola azienda ai mezzi ed ai servizi più avanzati del gruppo Zignago cui appartiene.


MULTITECNO has been operating for almost thirty years in the field of pest control producing environment-friendly and "smart" technologies.

MULTITECNO's mission is to conceive ecological solutions to undesired pests presence.

All the devices are manufactured according to the CE norm and to the safety and hygienic rules in force over the working sites (Directive 2004/40/EC), as well as over the food and beverage production, manipulation, provision and storage regulation (H.A.C.C.P, decree 43/93/EEC, later CE Rule 852/2004).

For research and development, MULTITECNO avails itself of the know how and advising of the most important Italian Universities.

MULTITECNO couples the flexibility and reactivity typical of the small company with the most advanced means and services of the italian group Zignago to which it belongs to.



VANTAGGI

- Cattura rapida ed alta efficienza: tubi UV a vista e ampia superficie di cattura con tavoletta collosa orizzontale.
- Facilità d'utilizzo: la lampada può essere installata a soffitto, a parete o su piano orizzontale (gli accessori per l'installazione sono inclusi)
- Manutenzione veloce: tavoletta facilmente accessibile
- Design gradevole: la tavoletta collosa non è visibile
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Quick trapping and high efficiency: exposed UV tubes and large glue board horizontally placed
- Easy to use: it can be either installed on the wall, or suspended from the ceiling or else placed on a flat surface (fittings for installation are included)
- Rapid maintenance: the glue board is easily accessible
- Nice design: the glue board is not visible
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

SWING

IP65

Disponibile anche in versione IP65
Also available IP65

APPLICAZIONI

- Industria agro-alimentare
- Stoccaggio - Imballaggio - Spedizioni
- Supermercati - GDO
- Ristorazione - HoReCa
- Sanità - Industria Farmaceutica

APPLICATION

- Food Industry
- Storage - Packaging & Shipping
- Supermarkets - Large Retail Chains
- Restaurants - Pubs - Catering
- Health Sector - Pharmaceutical Industry


INSTALLAZIONE

- Appoggiata
- Sospesa
- A parete


INSTALLATION

- Leaning
- Suspended
- Wall mounted

Caratteristiche / Technical data

 16 x 50 x 30 cm

 4,3 Kg

 230V / 50Hz

Cod.	Lamp	Material
80.500	SWING 30 2x15 W	Acciaio inox Stainless steel
80.501P	SWING 30 IP 2x15 W	Acciaio inox Stainless steel

Accessori/Fittings

B0022	Tubo UV antiframmentazione 15 W 15 W fragment retention UV tube	
81.300	Tavoletta collosa / Glue board	

Cod.	Lamp	Material
80.510	SWING 50 2x25 W	Acciaio inox Stainless steel
80.511P	SWING 50 IP 2x25 W	Acciaio inox Stainless steel

Accessori/Fittings

B0027	Tubo UV antiframmentazione 25 W 25 W fragment retention UV tube	
81.300	Tavoletta collosa / Glue board	





VANTAGGI

- Bifacciale: attrazione a 360°
- Cattura rapida ed alta efficienza: tubi UV a vista ed ampia superficie di cattura
- Facilità d'utilizzo: la lampada può essere installata a soffitto (gli accessori per l'installazione sono inclusi)
- Doppia superficie di cattura: una tavoletta per lato
- Manutenzione facile e veloce: tavolette accessibili da entrambi i lati, cassetto raccogli-insetti estraibile
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Double sided: 360° attraction
- Quick trapping and high efficiency: exposed UV tubes and large glued surface
- Easy to use: it can be suspended from the ceiling (fittings for installation are included)
- Double trapping surface: one glue board on both sides
- Easy and rapid maintenance: glue boards are accessible from the left and from the right, the tray for collecting insect is removable
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

IP65

Disponibile anche in versione IP65
Also available IP65

IANUS

APPLICAZIONI

- Industria agro-alimentare
- Stoccaggio - Imballaggio - Spedizioni
- Supermercati - GDO
- Ristorazione - HoReCa
- Sanità - Industria Farmaceutica

APPLICATION

- Food Industry
- Storage - Packaging & Shipping
- Supermarkets - Large Retail Chains
- Restaurants - Pubs - Catering
- Health Sector - Pharmaceutical Industry

INSTALLAZIONE

- Sospesa

INSTALLATION

- Suspended

Cod.	Lamp	Material
80.400	IANUS 30 2x15 W	Acciaio inox Stainless steel
80.401P	IANUS 30 IP 2x15 W	Acciaio inox Stainless steel

Accessori/Fittings


B0022	Tubo UV antiframmentazione 15 W 15 W fragment retention UV tube	
81.300	Tavoletta collosa / Glue board	


Cod.	Lamp	Material
80.410	IANUS 50 2x25 W	Acciaio inox Stainless steel
80.411P	IANUS 50 IP 2x25 W	Acciaio inox Stainless steel


Accessori/Fittings

B0027	Tubo UV antiframmentazione 25 W 25 W fragment retention UV tube	
81.300	Tavoletta collosa / Glue board	

Caratteristiche / Technical data

 37 x 50 x 16 cm

 6,0 Kg

 230V / 50Hz





VANTAGGI

- Ottimo equilibrio tra estetica ed efficacia: curata nei dettagli, è inseribile in qualsiasi ambiente
- Cattura rapida ed alta efficienza: tubi UV a vista e ampia superficie di cattura
- Manutenzione facile e veloce: tavoletta accessibile da entrambi i lati; cassetto raccogli-insetti estraibile
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Excellent balance between aesthetics and effectiveness: highly refined, it may be placed in any setting
- Quick trapping and high efficiency: exposed UV tubes and large glue board
- Easy and rapid maintenance: the glue board is accessible from the left and from the right, the tray for collecting insect is removable
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

SPIDER

APPLICAZIONI

- Industria agro-alimentare
- Stoccaggio - Imballaggio - Spedizioni
- Supermercati - GDO
- Ristorazione - HoReCa
- Sanità - Industria Farmaceutica

APPLICATION

- Food Industry
- Storage - Packaging & Shipping
- Supermarkets - Large Retail Chains
- Restaurants - Pubs - Catering
- Health Sector - Pharmaceutical Industry

INSTALLAZIONE

- A parete
- Sospesa

INSTALLATION

- Wall mounted
- Suspended

Cod.	Lamp	Material
80.300	SPIDER 30 2x15 W	Acciaio inox Stainless steel

Accessori/Fittings


B0022	Tubo UV antiframmentazione 15 W 15 W fragment retention UV tube	
81.300	Tavoletta collosa / Glue board	


Cod.	Lamp	Material
80.350	SPIDER 50 2x25 W	Acciaio inox Stainless steel


Accessori/Fittings

B0027	Tubo UV antiframmentazione 25 W 25 W fragment retention UV tube	
81.300	Tavoletta collosa / Glue board	

Caratteristiche / Technical data

 37 x 58 x 8 cm

 6,1 Kg

 230V / 50Hz





VANTAGGI

- Ottimo equilibrio tra estetica ed efficacia: curata nei dettagli, è inseribile in qualsiasi ambiente
- Cattura rapida ed alta efficienza: tubi UV a vista e ampia superficie di cattura
- Manutenzione facile e veloce: tavoletta accessibile da entrambi i lati; frontale totalmente estraibile
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Excellent balance between aesthetics and effectiveness: highly refined, it may be placed in any setting
- Quick trapping and high efficiency: exposed UV tubes and large glue board
- Easy and rapid maintenance: the glue board is accessible from the left and from the right, the frontal panel is completely removable
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

SPIDER EASY

APPLICAZIONI

- Industria agro-alimentare
- Stoccaggio - Imballaggio - Spedizioni
- Supermercati - GDO
- Ristorazione - HoReCa
- Sanità - Industria Farmaceutica

APPLICATION

- Food Industry
- Storage - Packaging & Shipping
- Supermarkets - Large Retail Chains
- Restaurants - Pubs - Catering
- Health Sector - Pharmaceutical Industry

INSTALLAZIONE

- A parete

INSTALLATION

- Wall mounted

Cod.	Lamp	Material
80.300 EASY	SPIDER EASY 30 2x15 W	Acciaio inox Stainless steel

Accessori/Fittings


B0022	81.300	Tubo UV antiframezzazione 15 W 15 W fragment retention UV tube	Tavoletta collosa / Glue board
-------	--------	---	--------------------------------


Cod.	Lamp	Material
80.350 EASY	SPIDER EASY 50 2x25 W	Acciaio inox Stainless steel


Accessori/Fittings

B0027	81.300	Tubo UV antiframezzazione 25 W 25 W fragment retention UV tube	Tavoletta collosa / Glue board
-------	--------	---	--------------------------------

Caratteristiche / Technical data

 37 x 58 x 8 cm

 6,1 Kg

 230V / 50Hz





VANTAGGI

- Applique dal design raffinato, grazie alle versioni in acciaio INOX e acciaio COR-TEN è adatta alla cattura di insetti in ambienti dall'estetica ricercata (la cattura degli insetti non è a vista)
- Buona efficienza di cattura: aperta sui tre lati
- Facilità d'utilizzo: può sostituire un'applique tradizionale
- Manutenzione facile e veloce: tavoletta estraibile dall'alto
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Elegant design wall light, particularly suitable for the capture of insects in areas where aesthetics is required (his function is concealed)
- Good trapping efficiency: three sides openings
- Easy to use: it can replace a traditional wall light
- Easy and rapid maintenance: glue board removable from the top
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

EVOLUTION

APPLICAZIONI

- Ristorazione - HoReCa
- Negozi - Centri Medici - Centri Estetici - Centri Sportivi
- Uffici
- Abitazioni

APPLICATION

- Restaurants - Pubs - Catering
- Shops - Medical Centres - Beauty Salons - Sport Centres
- Offices
- Residential

INSTALLAZIONE

- A parete

INSTALLATION


- Wall mounted


Cod.	Lamp	Material
80.700	EVOLUTION 1x20 W	Acciaio inox Stainless steel
80.700 Var. corten	EVOLUTION 1x20 W	Acciaio corten Corten steel


Accessori/Fittings

B0028	Lampada fluorescente compatta E27 da 20 W 20 W E27 compact UV lamp
81.600	Tavoletta collosa / Glue board



Caratteristiche / Technical data

 30 x 13 x 30 cm

 1,8 Kg

 230V / 50Hz





VANTAGGI

- Applique dal design raffinato, adatta alla cattura di insetti in ambienti dall'estetica ricercata (la cattura degli insetti non è a vista)
- Buona efficienza di cattura: aperture laterali
- Facilità d'utilizzo: può sostituire un'applicazione tradizionale
- Manutenzione facile e veloce: tavoletta estraibile dall'alto, cover raccogli-insetti
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Elegant design wall light, particularly suitable for the capture of insects in areas where aesthetics is required (his function is concealed)
- Good trapping efficiency: lateral openings
- Easy to use: it can replace a traditional wall light
- Easy and rapid maintenance: glue board removable from the top, cover designed for collecting insects
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

STILL

APPLICAZIONI

- Ristorazione - HoReCa
- Negozi - Centri Medici - Centri Estetici - Centri Sportivi
- Uffici
- Abitazioni

APPLICATION

- Restaurants - Pubs - Catering
- Shops - Medical Centres - Beauty Salons - Sport Centres
- Offices
- Residential

INSTALLAZIONE

- A parete

INSTALLATION


- Wall mounted

Cod.	Lamp	Material
80.600	STILL 1x20 W	Acciaio inox Stainless steel


Accessori/Fittings

B0028	Lampada fluorescente compatta E27 da 20 W 20 W E27 compact UV lamp	
81.600	Tavoletta collosa / Glue board	


Caratteristiche / Technical data

 30 x 13 x 30 cm

 1,9 Kg

 230V / 50Hz





VANTAGGI

- Cattura rapida e discreta degli insetti
- Perfetto connubio tra design ed efficacia: esteticamente gradevole, dissimula la sua reale funzione
- Servizio puntuale ed efficiente garantito: la lampada segnala visivamente quando è il momento di sostituire la cartuccia
- Tubi UV non visibili (assenza di disagio ed effetti dovuti all'esposizione alla luce UV)
- Cover in acciaio inox: facile da pulire
- Cartuccia collosa - durata media 60 gg - ad avanzamento automatico
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Rapid and discreet insects trapping
- Perfect combination of design and effectiveness: nice to see, it conceals its real function
- Timely and efficient maintenance: the lamp visually indicates when the cartridge needs to be replaced
- UV tubes are concealed (no discomfort and effects due to exposure to UV light)
- Stainless steel cover: easy to clean
- Auto-advancing glued cartridge lasting about 60 days
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

PULITA

APPLICAZIONI

- Industria agro-alimentare
- Stoccaggio - Imballaggio - Spedizioni
- Supermercati - GDO
- Ristorazione - HoReCa
- Sanità - Industria Farmaceutica

APPLICATION

- Food Industry
- Storage - Packaging & Shipping
- Supermarkets - Large Retail Chains
- Restaurants - Pubs - Catering
- Health Sector - Pharmaceutical Industry

INSTALLAZIONE


- A parete


INSTALLATION


- Wall mounted

Cod.	Lamp	Material
80.200	PULITA 2x15 W	Acciaio inox Stainless steel
Accessori/Fittings		
B0022	Tubo UV antiframezzazione 15 W 15 W fragment retention UV tube	
81.100	Cartuccia collosa da 60 giorni 60 days cartridge (4 pz / pcs)	
P0010	Paralume in plastica Plastic cover	

Caratteristiche / Technical data

 23 x 21 x 53 cm

 5,0 Kg

 230V / 50Hz





VANTAGGI

- Cattura rapida e discreta degli insetti
- Perfetto connubio tra design ed efficacia: esteticamente gradevole, dissimula la sua reale funzione
- Servizio puntuale ed efficiente garantito: la lampada segnala visivamente quando è il momento di sostituire la cartuccia
- Tubi UV non visibili (assenza di disagio ed effetti dovuti all'esposizione alla luce UV)
- Cover in ABS beige pitturabile
- Cartuccia collosa - durata media 45 gg - ad avanzamento automatico
- Adatta all'applicazione della normativa HACCP e direttive sanitarie

BENEFITS

- Rapid and discreet insects trapping
- Perfect combination of design and effectiveness: nice to see, it conceals its real function
- Timely and efficient maintenance: the lamp visually indicates when the cartridge needs to be replaced
- UV tubes are concealed (no discomfort and effects due to exposure to UV light)
- Paintable ABS cover
- Auto-advancing glued cartridge lasting about 45 days
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

MULTIFLY

APPLICAZIONI

- Industria agro-alimentare
- Stoccaggio - Imballaggio - Spedizioni
- Supermercati - GDO
- Ristorazione - HoReCa
- Sanità - Industria Farmaceutica
- Uffici - Sale D'Attesa

APPLICATION

- Food Industry
- Storage - Packaging & Shipping
- Supermarkets - Large Retail Chains
- Restaurants - Pubs - Catering
- Health Sector - Pharmaceutical Industry
- Offices - Lounges

INSTALLAZIONE


- A parete


INSTALLATION


- Wall mounted

Cod.	Lamp	Material
82.200	MULTIFLY var. Avorio 2x15 W	Acciaio galvanizzato Galvanized steel
Accessori/Fittings		
B0026	Tube UV da 15 W 15 W UV tube	
83.000	Cartuccia collosa da 45 giorni 45 days cartridge (6 pz / pcs)	

Caratteristiche / Technical data

 24 x 17 x 57 cm

 2,5 Kg

 230V / 50Hz





VANTAGGI

- Cattura rapida ad alta efficienza: tubi UV a vista e grande superficie di cattura: 0.5 mq grazie a 2 cartucce contenenti ognuna 2 rulli di carta collosa
- Cartucce collose ad avanzamento automatico con 5 livelli di velocità regolabili digitalmente
- Corpo lampada e barre di avvolgimento in acciaio inox; facili da pulire
- Servizio puntuale ed efficiente garantito: immediata visione dell'esaurimento delle cartucce
- Manutenzione facile e veloce: cartucce e tubo UV con accesso istantaneo
- Grado di protezione del corpo lampada: IP 65; grado di protezione sui contatti del tubo UV: IP66
- Adatta all'applicazione del protocollo HACCP e normative sanitarie

BENEFITS

- Quick trapping and high efficiency: 40 W UV tube and 0,5 sqm of exposed trapping surface (thanks to 4 rolls of glue paper contained in two boxes)
- Auto-advancing cartridges (glue paper advancement can be set at 5 speed levels)
- Structure and winding bars in stainless steel, very easy to clean
- Quick and effective servicing: the user can see immediately when the cartridges are to be replaced
- Rapid and easy maintenance: both UV tube and cartridges are directly accessible
- Fly lamp protection degree: IP 65; UV tube holders protection degree: IP66
- Suitable for application of the HACCP standards and health directives

AGRIFLY

IP65

Disponibile solo in versione IP65
IP65 only (available version)

APPLICAZIONI

In ambienti ad alto livello di infestazione e con rischi di rapida evoluzione demografica:

- Stoccaggio granaglie
- Salumifici / Macelli
- Acetifici
- Stalle / Allevamenti zootecnici
- Serre

APPLICATION

For high levels of infestation and risk of rapid insects reproduction:

- Grain storage
- Meats processing / Abattoirs
- Vinegar industry
- Stables / Breeding
- Greenhouses

INSTALLAZIONE

- A parete
- Su piedistallo/carrello

INSTALLATION

- Wall mounted
- On pedestal (mobile installation)

Cod.	Lamp	Material
84.000	AGRIFLY 1x40 W	Acciaio inox Stainless steel
Accessori/Fittings		
B0024	Tubo UV 40 W 40 W UV tube	
85.000	Cartuccia collosa da 60 giorni (a velocità "1") 60 days glues cartridge (@ speed "1")	

Caratteristiche / Technical data

Ingombro lampada
Lamp dimension

Carrello
Pedestal

Tubo telescopico
Telescopic pipe




Imballo
Package

82 x 96 x 22 cm Ø 55 x 20 cm 100-200 cm

13,5 Kg 20,6 Kg

230V / 50Hz





Prodotto
Product

Adatto a
Suitable for

81.100 CARTUCCIA PULITA

Cartridge for Pulita

- Cartuccia collosa - durata media 60 gg - ad avanzamento automatico
- *Auto-advancing glued cartridge lasting about 60 days*

- PULITA

82.200 CARTUCCIA MULTIFLY

Cartridge for Multifly

- Cartuccia collosa - durata media 45 gg - ad avanzamento automatico
- *Auto-advancing glued cartridge lasting about 45 days*

- MULTIFLY

81.300 CARTONCINO LARGE

Large glue board

- Cartoncino colloso con griglia (49x29 cm)
- *Glue board with grid (49x29 cm)*

- SPIDER
- SPIDER EASY
- SWING
- IANUS

81.600 CARTONCINO SMALL

Small glue board

- Cartoncino colloso con griglia (29x29 cm)
- *Glue board with grid (29x29 cm)*

- STILL
- EVOLUTION

CARTONCINO PERSONALIZZABILE

Personalized glue board

- Colore, dimensioni, tipologia e grammatura di colla su richiesta
- *Colour, size and grammage of glue on demand*

B0022 TUBO ALOGENO UV

UV Tube

- Tubo UVA antiframmentazione da 15W
- *Fragment retention 15W UVA tube*

- SPIDER
- SPIDER EASY
- SWING
- IANUS
- PULITA

B0027 TUBO ALOGENO UV

UV Tube

- Tubo UVA antiframmentazione da 25W
- *Fragment retention 25W UVA tube*

- SPIDER
- SPIDER EASY
- SWING
- IANUS

B0026 TUBO ALOGENO UV

UV Tube

- Tubo UVA da 15W
- *15W UVA tube*

- MULTIFLY

B0028 LAMPADINA COMPATTA UV

Compact UV lamp

- E27 da 20W
- *E27 20W*

- STILL
- EVOLUTION



NO FLY ZONE

SUGGERIMENTI D'INSTALLAZIONE

- Il numero di unità deve essere adeguato alle dimensioni, ma anche al layout della zona da proteggere (le unità devono essere ben visibili agli insetti).
- Per evitare la competizione con la luce del sole installare le unità a 90° rispetto a porte e finestre.
- Posizionare le unità lontano da correnti d'aria e fonti di calore.
- Non installare unità direttamente sopra le postazioni di lavorazione: lo scopo è allontanare gli insetti da queste zone sensibili e non attrarli ulteriormente.
- Distribuire le unità in modo tale che gli insetti vengano catturati prima di raggiungere le aree da proteggere.
- Posizionare le unità su pareti chiare, i colori scuri infatti assorbono i raggi UV.
- L'altezza ideale di installazione è di circa 180 cm da terra che corrisponde al corridoio di volo degli insetti e facilita anche la manutenzione delle unità.
- Tenere in considerazione gli ingombri necessari alla manutenzione.

Pulizia delle unità:

le lampade MULTITECNO sono costruite con materiali di ottima qualità, per la pulizia estetica delle parti in acciaio inox è sufficiente un panno di cotone inumidito d'acqua.

MULTITECNO si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e le loro caratteristiche senza preavviso.
MULTITECNO reserves the right to modify its products at any time without notice.

INSTALLATION TIPS

- The number of units must be commensurate with the size but also with the layout of the zone to protect (all units must be visible to insects).
- To avoid competition with sun light, units must be installed at 90° with respect to doors and windows.
- Place units away from air currents and heat sources.
- Do not install units directly above food processing stations: the purpose is to keep away insects from these sensitive areas and not attract them further.
- Put units in a way that facilitate insects trapping before they reach the zones to be protected.
- Place the units on light colour walls, dark colours indeed absorb UV rays.
- The ideal height of installation is approximately 180 cm from the ground, this corresponds to the flight path of insects and it also makes the maintenance of the unit easier.
- Take into account the space required for maintenance.

Cleaning the units:

MULTITECNO lamps are made of high quality materials, to shine the stainless steel simply use a cotton cloth moistened with water.



MULTITECNO

Fossalta di Portogruaro - VENICE - ITALY

T.: +39 0421 246 111 - F.: +39 0421 246 447

www.multitecno.com - info@multitecno.com

